



TE_INOX

PIATTAFORME E MONOCELLA SERIE TE



Acciaio **INOX AISI 304**. Cella di carico **INOX**.
Grado di protezione **IP67**.

Classe di precisione **C3, C3M R**.

Piattaforme elettroniche di pesatura di piccola e media portata. Costruzione accurata e robusta, sono particolarmente adatte per applicazioni industriali e commerciali dove occorre operare in ambienti ad elevati requisiti di igiene.

**AMBIENTE: MODERATAMENTE UMIDO,
CORROSIVO**

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Funzionamento con cella di carico omologata "single point" **INOX** secondo norme OIML R60 con protezione da polvere e acqua, secondo norme **IP67**.
- Struttura con tubolari, meccanica, minuterie e piano di carico in acciaio inox satinato AISI304.
- Piedini regolabili INOX con appoggio in plastica e bolla di livello.
- Alimentazione max. 15 Vdc.
- Cavo di collegamento schermato da 3m completo di connettori (IP65) per collegamento all'indicatore.

DISPONIBILI A PREVENTIVO

- Misure e portate speciali.
- Struttura in acciaio AISI316.
- Cella di carico in acciaio INOX IP68/IP69K completamente saldata, specifica per l'utilizzo in ambienti umidi.

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*	d HR (g)*
TSE3	230x330x90	3	0,5	1	0,5-1	0,2
TSE6	230x330x90	6	1	2	1-2	0,5
TSE15	230x330x90	15	2	5	2-5	1
TTE6	330x330x90	6	1	2	1-2	0,5
TTE15	330x330x90	15	2	5	2-5	1
TTE30	330x330x90	30	5	10	5-10	2
TQE15	400x400x115	15	2	5	2-5	1
TQE30	400x400x115	30	5	10	5-10	2
TQE60	400x400x115	60	10	20	10-20	5
TQE150	400x400x115	150	20	50	20-50	10
TME30	400x500x115	30	5	10	5-10	2
TME60	400x500x115	60	10	20	10-20	5
TME150	400x500x115	150	20	50	20-50	10
TCE60	500x500x115	60	10	20	10-20	5
TCE150	500x500x115	150	20	50	20-50	10
TLE60	500x600x137	60	10	20	10-20	5
TLE150	500x600x137	150	20	50	20-50	10
TLE300	500x600x137	300	50	100	50-100	20
TXE60	600x600x137	60	10	20	10-20	5
TXE150	600x600x137	150	20	50	20-50	10
TXE300	600x600x137	300	50	100	50-100	20
TGE150	700x700x165	150	20	50	--	10
TGE300	700x700x165	300	50	100	50-100	20
TGE600	700x700x165	600	100	200	100-200	50

(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.



APOTEC SRL A SOCIO UNICO

VIA TOCE, 215 - 20031 - CESATE (MI)

Tel. 02 99067538

Fax. 02 99067538

E-mail a.casello@apotec.it

Web www.apotec.it